





ACCESORIOS




Tornillos (4 unidades)
Manual (1 unidad)
Mando a distancia (incluye 2 pilas AAA)




1. Luz LED (el ejemplo muestra 150 W)
 2. Receptor de señal del control remoto
 3. Estado de la batería
Carga completa: luz verde.
Apagado: luz roja.
 4. Panel solar (1 unidad)
- Este foco solar no incluye sensor de movimiento.


INSTALACIÓN




1.
Instale el soporte para el panel solar.




2.
Instale el panel solar, ajústelo a la posición adecuada. Asegúrese de que el panel reciba el mayor tiempo de luz solar en su área.





3.
Ajuste el foco.



4.
Instale el soporte del reflector.




5.
Evite que el panel cubra la luz.



6.
7.
Conecte el cable.

NOTA:

La luz entrará en modo de reposo tras permanecer apagada durante más de 24 horas. Conecte el foco y el panel solar, y coloque la luz bajo la luz solar directa. En cuanto el panel comience a cargar la luz, esta se activará.



MANDO A DISTANCIA

1. Encendido/Apagado
2. Esta luz es de color ajustable.
3000K blanco cálido
4000K blanco natural
6500K blanco frío
3. Regulación de lúmenes.
4. Modo automático:
La luz se enciende automáticamente al atardecer
y se apaga al amanecer.
En algunos casos, se recomienda apagar la luz antes de dormir.
4. 6. 7. 8. La luz se apaga automáticamente
después de 2H/4H/6H/8H

SUGERENCIA

1. Debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
2. Evite la instalación cerca de zonas frías o calientes.
3. Evite la instalación cerca de zonas con fuertes corrientes de aire.
4. Los paneles solares deben instalarse en lugares soleados y cargarse durante 24 horas antes del primer uso.
5. Limpie los paneles solares y las luminarias con un paño suave y húmedo al menos una vez al año para evitar que el polvo interfiera con la carga.

ADVERTENCIA

1. No coloque los artículos cerca de fuentes de fuego, ya que esto podría provocar explosiones de la batería.
2. Prohibido su uso bajo el agua.
3. Está prohibido mirar directamente a la luz emitida por la lámpara.
4. Instale el producto siguiendo las instrucciones del manual para evitar accidentes.
5. Está terminantemente prohibido modificar el producto o ensamblar componentes no estándar por su cuenta. Si necesita reemplazar la batería, consulte con el fabricante.

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.


SOLAR FLOODLIGHT

FRONT

airmec®

FOCO SOLAR LED CURVO

AM131617-AM131618-AM131619-AM131620-AM131621




ACCESORIOS



Tornillos (4 unidades)
Manual (1 unidad)
Mando a distancia (incluye 2 pilas AAA)

1. Luz LED (el ejemplo muestra 150 W)
2. Receptor de señal del control remoto
3. Estado de la batería
Carga completa: luz verde.
Apagado: luz roja.
4. Panel solar (1 unidad)
Este foco solar no incluye sensor de movimiento.


INSTALACIÓN



NOTA: La luz entrará en modo de reposo tras permanecer apagada durante más de 24 horas.
Conecte el foco y el panel solar, y coloque la luz bajo la luz solar directa. En cuanto el panel comience a cargar la luz, esta se activará.

Back

airmec®



MANDO A DISTANCIA

1. Encendido/Apagado
2. Esta luz es de color ajustable.
3000K blanco cálido
4000K blanco natural
6500K blanco frío
3. Regulación de lúmenes.
4. Modo automático:
La luz se enciende automáticamente al atardecer
y se apaga al amanecer.
En algunos casos, se recomienda apagar la luz antes de dormir.
4. 6. 7. 8. La luz se apaga automáticamente
después de 2H/4H/6H/8H

SUGERENCIA

1. Debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
2. Evite la instalación cerca de zonas frías o calientes.
3. Evite la instalación cerca de zonas con fuertes corrientes de aire.
4. Los paneles solares deben instalarse en lugares soleados y cargarse durante 24 horas antes del primer uso.
5. Limpie los paneles solares y las luminarias con un paño suave y húmedo al menos una vez al año para evitar que el polvo interfiera con la carga.

ADVERTENCIA

1. No coloque los artículos cerca de fuentes de fuego, ya que esto podría provocar explosiones de la batería.
2. Prohibido su uso bajo el agua.
3. Está prohibido mirar directamente a la luz emitida por la lámpara.
4. Instale el producto siguiendo las instrucciones del manual para evitar accidentes.
5. Está terminantemente prohibido modificar el producto o ensamblar componentes no estándar por su cuenta. Si necesita reemplazar la batería, consulte con el fabricante.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251 E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China Fabricado por: HTL CO., LTD

