




MANUAL DE INSTRUCCIONES


BT2955



MUEBLE DE BAÑO

Serie Tai

[illegible]




INSTALACIÓN

Step 1

HARDWARE LIST


(B)		20	
-----	---	----	---



Step 2

HARDWARE LIST


(C)		4	
-----	---	---	---



Step 3

HARDWARE LIST


(A)		2	
-----	---	---	---



Step 4

HARDWARE LIST

(A)		9	
-----	---	---	---




INSTALACIÓN

Step 5

HARDWARE LIST


(A)		9	



Step 6

HARDWARE LIST


(D)		4	
(E)		24	



Step 7


HARDWARE LIST


(H)		2	
(E)		16	




Step 8

HARDWARE LIST

(I)		1
-----	---	---





GUÍA DE AJUSTE DE BISAGRAS


Bisagra ajustable en tres posiciones para puertas perfectamente alineadas

GUÍA DE AJUSTE DE BISAGRAS

Bisagra ajustable en tres posiciones para puertas perfectamente alineadas


AJUSTE LATERAL DE SEPARACIÓN

Girando el tornillo "2" en las bisagras de cada puerta, podrá ajustar la puerta unos milímetros hacia la izquierda o la derecha.




ALINEACIÓN HACIA ADELANTE / ATRÁS

Afloje el tornillo "1" para ajustar la puerta hacia adelante o hacia atrás. Después del ajuste, apriete el tornillo "1".



AJUSTE DE ALTURA VERTICAL


Afloje el tornillo "3" para ajustar la puerta hacia arriba o hacia abajo. Después del ajuste, sujete el panel de la puerta y apriete el tornillo "3".




INSTALACIÓN

Step 9

HARDWARE LIST			
(F)		2	
(G)		2	



Step 10



Step 11

