


MANUAL DE MONTAJE

PLATOS DE DUCHA CARGA MINERAL



Atención: Los tamaños enumerados pueden variar aproximadamente en ± 4 mm. Compruebe el tamaño del plato de ducha antes de la instalación.

Especialmente si hay deformación por flexión, ya que afectará el drenaje, por lo que es mejor hacer una prueba de drenaje durante la instalación para evitar causar problemas.

Benotti


PLATOS DE DUCHA DE CARGA MINERAL

IMPORTANTE

Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de instalar el plato de ducha.



Los tamaños enumerados pueden tener una tolerancia de ± 4 mm. Verifique el tamaño del plato de ducha antes de la instalación. Y protéjalo con un plástico o cartón durante todo el proceso de instalación.



 Pautas para el mantenimiento del plato de ducha.



OK








La mejor manera de limpiar y mantener el plato de ducha es usar agua jabonosa con pH neutro.





NO



Nunca use productos de limpieza que contengan ácido (antical) o alcohol.
Estos productos dañarán la superficie del plato de ducha.
No utilice abrasivos ni esponjas metálicas que puedan rayar el plato de ducha.

1**2**

desagüe
drain
drainage
wasserablauf

3**OK****NO**

Asegúrese de que la ubicación del plato de ducha sea firme, nivelada y limpia.


4

Coloque una mezcla de arena y cemento de 5:1 para ayudar a nivelar/sostener el plato de ducha.



Asegúrese de que el nivel de mezcla en la parte delantera sea lo suficientemente profundo como para llenar la cavidad debajo de la bandeja. es esencial que la parte frontal de la bandeja esté completamente sostenida

4



5

