
Nodofix

TODO PARA TU OFICINA

ND1020



MANUAL DE MONTAJE

TIEMPO ESTIMADO DE MONTAJE: 120 MINUTOS
PERSONAS NECESARIAS: 2

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS!

Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

IMPORTANTE - Lea atentamente estas instrucciones antes del montaje

- Mantenga a los niños y los animales alejados de la zona de trabajo, ya que las piezas pequeñas pueden provocar asfixia si se ingieren.
- Monte el producto lo más cerca posible de su ubicación definitiva (en la misma habitación).
- Realice el montaje sobre una superficie plana y blanda para evitar daños.
- Saque todos los herrajes de las bolsas de plástico y sepárelos por grupos.
- Compruebe que dispone de todos los componentes y herramientas indicados. Asegúrese de contar con espacio suficiente para colocar todas las piezas antes de comenzar el montaje.
- No se suba al producto ni coloque peso sobre él, ya que podría dañarlo.
- Herramienta adicional necesaria: destornillador.
- Deseche todo el embalaje de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente.
- El montaje será más sencillo si lo realizan dos personas.
- Cada pocos meses, compruebe que no haya herrajes o tornillos flojos en el mueble.
- Este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recogida o centro autorizado para la gestión de residuos

INSTRUCCIONES DE USO SEGURO

- Si se derrama algún líquido, séquelo absorbiéndolo con un paño suave; no lo limpie frotando. Hágalo inmediatamente para evitar que el líquido penetre en la superficie, ya que podría provocar el desprendimiento o la separación del material superficial.
- La superficie del mueble puede dañarse por recipientes calientes, vasos húmedos y objetos con superficies duras o afiladas. Se recomienda utilizar salvamanteles y posavasos.
- El mueble debe utilizarse únicamente de acuerdo con su estructura y finalidad prevista. Por su seguridad, no debe utilizarse como escalera, peldaño, perchero ni para otros usos inadecuados.
- Si alguna pieza falta o está dañada, deje de utilizar el mueble hasta que sea sustituida por un repuesto original.
- No deje puertas, cajones o estantes abiertos (extraídos) innecesariamente, ya que pueden suponer un riesgo para los usuarios, especialmente para los niños.
- Coloque el mueble al menos a 1 metro de fuentes de calor como radiadores o calefactores.
- El mueble debe utilizarse en lugares secos, cerrados y protegidos de las condiciones ambientales, incluida la exposición directa a la luz solar. Un ambiente excesivamente seco o húmedo puede provocar deformaciones en algunas partes del mueble. Evite colocarlo sobre superficies húmedas.
- Deje de utilizar el mueble si observa que los tornillos, pernos o tuercas se aflojan hasta que vuelvan a apretarse correctamente.
- Mantenga el mueble alejado de la luz solar directa.
- Utilice protectores de escritorio y posavasos para proteger la superficie contra golpes, arañazos y la humedad causada por bebidas calientes o frías.


LIMPIEZA

- Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo (no mojado) o con un paño limpio y seco que no deje pelusa.






¡Conserve estas instrucciones para futuras consultas!

Importado por: Maquiten, S.A. C.I.F.: A38021770 · Tel.: 922 53 92 51 · E-mail: web@mibriolaje.com · Pol Ind Güímar Sector 3 Mzn XV Nave 8 · 38509 Güímar (Santa Cruz de Tenerife) · Fabricado en China

Nodofix
TODO PARA TU OFICINA















LISTA DE PARTES

NO.	Medidas	QTY	Pieza
1	800*480*25	1	
2	442*368*16	1	
3	720*460*16	1	
4	720*460*16	1	
5	720*368*16	1	
6	368*60*16	1	

Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

LISTA DE PARTES

NO.	Medidas	Qty	Pieza
7	1200*340*16	1	
8	1600*800*25	1	
9	400*170*16	1	
10	400*170*16	1	
11	400*314*16	1	
12	400*100*16	2	
13	400*100*16	2	
14	400*200*16	1	
15	400*200*16	1	
16	310*100*16	2	
17	310*200*16	1	
17	319*393*16	3	


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

LISTA DE PARTES


N.º	Descripción	Tamaño (MM)		CANT.	N.º	Descripción	Tamaño (MM)		CANT.
A	Cámara	.....		30	B	Clavija	Ø6*32		30
C	Clavija de madera	Ø8*30		8	D	Correderas de cajón	12"		6
E	Conector de 8 orificios	96*38*2		2	F	Tornillo redondo	M4*18		6
G	Tirador			3	H	Cerradura codificada			1
I	Tornillo de tapón	3.5*14		50	J	Tornillo de tapón	3.5*35		12
K	Tornillo de tapón	4*16		28	L	Hoja de cierre			3
M	Barra de bloqueo	700H		1	N	Etiqueta de belleza	.....		30
O	Tornillo de tapón	5*20		4	P	Tornillo	M6*20		4
Q	Pata de elevación	125*60*25		2	R	Caja de cables	232*71*55		1
S	Soporte en L	710*795*60		2	T	Barra	1350*60*30		2
U	Tornillo	M6*10		16					

Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

CONSEJOS ANTES DE EMPEZAR:




QUICKFIT




Apriete el sistema quickfit hasta que el riel quede al ras con el panel.
No apriete demasiado ni demasiado poco.

CIERRE DE LEVA



Al instalar el cierre de leva, asegúrese de que la posición inicial sea correcta antes de insertar el conector de ajuste rápido.

Cuando los dos paneles estén unidos, el cabezal Quickfit debe estar centrado en el mecanismo de cierre de leva. El mecanismo de cierre de leva debe insertarse antes del Quickfit.




Gire el cierre de leva en el sentido de las agujas del reloj para apretar.

Nodofix
TODO PARA TU OFICINA


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1




A	ø15*11.5
	X 6
B	ø6*32
	X 6
C	ø8*30
	X 2
N	.....
	X 6

2




A	ø15*11.5
	X 6
B	ø6*32
	X 6
C	ø8*30
	X 2
N	.....
	X 6

3




1. La distancia entre el tablero superior y la parte superior de la primera tira es de 20 mm.
2. Las láminas de bloqueo deben alinearse en la parte inferior de la segunda tira.



I	3.5*12
	X 8
M	700H
	X 1


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

4




I	3.5*14
	X 18
D1	12"
	X 6


5




A	ø15*11.5
	X 4
B	ø6*32
	X 4
N	.....
	X 4




6






Nodofix
TODO PARA TU OFICINA


7



J	3.5*35
	X 12




8




I	3.5*14
	X 24
D2	X 6
L	X 3

1. El borde inferior del riel guía debe alinearse con el borde inferior del tablero lateral.
2. El extremo del riel guía debe alinearse con el tablero frontal.




9




K	4*16
	X 2
H	X 1

Nodofix
TODO PARA TU OFICINA


10



F	4*20
	X 6
G	
	X 3




11



A	ø15*11.5
	X 4
B	ø6*32
	X 4
C	ø8*30
	X 4
N	.....
	X 4


12



U	M6*10
	X 16


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

13




K	4*16
	X 6

14



O	5*20
	X 4
P	M6*20
	X 4
Q	125*60*25
	X2

15



R	232*71*55
	X 1
E	96*38*2
	X 2
K	4*16
	X 2

NOTA:
No arrastre el mueble, ya que esto puede causar daños en las patas. En su lugar, pida al menos a 2 personas que lo levanten cuidadosamente, sujetándolo por ambos extremos.

IMPORTANTE: GUÍA DE CUIDADO PARA SUS MUEBLES DE TABLERO DE MELAMINA

- Por favor, lea la siguiente información importante sobre el cuidado de sus muebles:
- Limpie el polvo con frecuencia utilizando un paño limpio, húmedo y que no suelte pelusa.
- Evite usar productos químicos o disolventes para limpiar los muebles.
- No coloque objetos calientes sobre ninguna superficie del mueble.
- Evite exponer los muebles a la luz solar intensa.
- No exponga los muebles a líquidos.
- No permita que objetos afilados o ásperos rayen la superficie del mueble.
- Al mover los muebles, no los arrastre por el suelo.