
Nodofix

TODO PARA TU OFICINA

ND1058



MANUAL DE MONTAJE

Cuidado general: Evite la luz solar directa. Utilice protectores de escritorio y posavasos para proteger la superficie de golpes, arañazos y la humedad causada por líquidos calientes o fríos.

Limpieza: Para limpiar, pase un paño húmedo (no mojado) o un paño limpio y seco.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS!

Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

IMPORTANTE - Lea atentamente estas instrucciones antes del montaje

- Mantenga a los niños y los animales alejados de la zona de trabajo, ya que las piezas pequeñas pueden provocar asfixia si se ingieren.
- Monte el producto lo más cerca posible de su ubicación definitiva (en la misma habitación).
- Realice el montaje sobre una superficie plana y blanda para evitar daños.
- Saque todos los herrajes de las bolsas de plástico y sepárelos por grupos.
- Compruebe que dispone de todos los componentes y herramientas indicados. Asegúrese de contar con espacio suficiente para colocar todas las piezas antes de comenzar el montaje.
- No se suba al producto ni coloque peso sobre él, ya que podría dañarlo.
- Herramienta adicional necesaria: destornillador.
- Deseche todo el embalaje de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente.
- El montaje será más sencillo si lo realizan dos personas.
- Cada pocos meses, compruebe que no haya herrajes o tornillos flojos en el mueble.
- Este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recogida o centro autorizado para la gestión de residuos


INSTRUCCIONES DE USO SEGURO



- Si se derrama algún líquido, séquelo absorbiéndolo con un paño suave; no lo limpie frotando. Hágalo inmediatamente para evitar que el líquido penetre en la superficie, ya que podría provocar el desprendimiento o la separación del material superficial.
- La superficie del mueble puede dañarse por recipientes calientes, vasos húmedos y objetos con superficies duras o afiladas. Se recomienda utilizar salvamanteles y posavasos.
- El mueble debe utilizarse únicamente de acuerdo con su estructura y finalidad prevista. Por su seguridad, no debe utilizarse como escalera, peldaño, perchero ni para otros usos inadecuados.
- Si alguna pieza falta o está dañada, deje de utilizar el mueble hasta que sea sustituida por un repuesto original.
- No deje puertas, cajones o estantes abiertos (extraídos) innecesariamente, ya que pueden suponer un riesgo para los usuarios, especialmente para los niños.
- Coloque el mueble al menos a 1 metro de fuentes de calor como radiadores o calefactores.
- El mueble debe utilizarse en lugares secos, cerrados y protegidos de las condiciones ambientales, incluida la exposición directa a la luz solar. Un ambiente excesivamente seco o húmedo puede provocar deformaciones en algunas partes del mueble. Evite colocarlo sobre superficies húmedas.
- Deje de utilizar el mueble si observa que los tornillos, pernos o tuercas se aflojan hasta que vuelvan a apretarse correctamente.

¡Conserve estas instrucciones para futuras consultas!








Importado por: Maquiten, S.A. C.I.F.: A38021770 · Tel.: 922 53 92 51 · E-mail: web@mibriolaje.com · Pol Ind Güímar Sector 3 Mzn XV Nave 8 · 38509 Güímar (Santa Cruz de Tenerife) · Fabricado en China

Nodofix
TODO PARA TU OFICINA



NO.	Medidas	QTY	Pieza
1	800*400*16	1	
2	764*380*16	1	
3	1979*380*16	1	


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA


NO.	Medidas	QTY	Pieza
4	1979*380*16	1	
5	1903*188*16	2	
6	1914*399*4	1	
7	764*380*16	1	
8	762*361*25	3	
9	762*60*16	2	
10	1146*397*20	2	
11	769*397*16	1	
12	769*397*16	1	


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA


N.º	Descripción	Tamaño (MM)		Cantidad	N.º	Descripción	Tamaño (MM)		Cantidad
A	Leva	.....		40	B	Pasador	Ø6*32		40
C	Clavija de madera	Ø8*30		12	D	Adhesivo decorativo	.....		40
E	Bisagra			10	F	Clip del panel trasero	.....		12
G	Manija			4	H	Tornillo	M4*20		8
I	Tornillo autoperforante	3.5*14		16	J	Tornillo autoperforante	4*16		62
K	Conector 3 en 1	.....		12	L	Placa de cierre y bloqueo			1


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA













AJUSTE LATERAL

mediante ajuste de tornillo.



DE ADELANTE HACIA ATRÁS

aflojando y volviendo a apretar el tornillo de montaje del brazo de la bisagra.




AJUSTE VERTICAL

mediante ranuras en la placa de montaje, aflojando y volviendo a apretar los tornillos.


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1




A	ø15*11.5
	X 4
B	ø15*11.5
	X 4
D	.....
	X 4






2





A	ø15*11.5
	X 4
B	ø15*11.5
	X 4
C	ø8*30
	X 16
D	.....
	X 4




Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

3










A	ø15*11.5
	X 12
B	ø15*11.5
	X 12
D	.....
	X 12


4



5








A	ø15*11.5
	X 8
B	ø15*11.5
	X 8
C	ø8*30
	X 4
D	.....
	X 8


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

6




F Panel trasero Clip	X 12
I	3.5*14 X 12

7



I	3.5*14 X 2
L Placa de bloqueo	X 1


8



E	Bisagra X 10
J	4*16 X 20
L Placa de bloqueo	X 1
I	3.5*14 X 2


Nodofix
TODO PARA TU OFICINA

9



J	4*16
	X 42
L	Cerradura y llave
	X 1
H	M4*20
	X 8
G	Tirador
	X 4

10



K	.....
	X 12

NOTA:
No arrastre el mueble, ya que esto puede causar daños en las patas. En su lugar, pida al menos a 2 personas que lo levanten cuidadosamente, sujetándolo por ambos extremos.

IMPORTANTE: GUÍA DE CUIDADO PARA SUS MUEBLES DE TABLERO DE MELAMINA

- Por favor, lea la siguiente información importante sobre el cuidado de sus muebles:
- Limpie el polvo con frecuencia utilizando un paño limpio, húmedo y que no suelte pelusa.
- Evite usar productos químicos o disolventes para limpiar los muebles.
- No coloque objetos calientes sobre ninguna superficie del mueble.
- Evite exponer los muebles a la luz solar intensa.
- No exponga los muebles a líquidos.
- No permita que objetos afilados o ásperos rayen la superficie del mueble.
- Al mover los muebles, no los arrastre por el suelo.